

「江戸桜通り地下歩道」

# 広告掲出申込書兼契約書

一般用

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 御中

江戸桜通り地下歩道に設置された電子公告サイネージ利用に際し、利用における規則類について確認・遵守の上で、下記のとおり申し込みます。

- 本申込みについて、費用の金額について了承の上、本申込書を提出し、当法人が決定の旨を連絡した時点で契約成立となります
- ご記入頂いた放映情報についてWEB上ほか告知ツールに掲載させて頂く可能性について許諾します。
- 広告掲出の可否については、一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントによる審査のうえ通知致します。

申し込み日		年 月 日 ( )
申込者基本情報	会社名	
	部署名	
	ご担当者名	(印)
	住所	(〒 - )
広告掲出基本内容 (広告掲出プラン)	広告主	
	<input type="checkbox"/> 江戸桜通り地下歩道 デジタルサイネージ	<input type="checkbox"/> 1年 ( 枠) <input type="checkbox"/> 半年 ( 枠) <input type="checkbox"/> 1ヶ月 ( 枠) <input type="checkbox"/> 1週間 ( 枠) <input type="checkbox"/> 1日 ( 枠)
		ジャック放映プラン----- <input type="checkbox"/> イベント同時開催 ( 1時間 / 2時間 ) <input type="checkbox"/> 通常時 ( 1時間 / 2時間 )
	広告掲出期間	年 月 日 ( ) ~ 年 月 日 ( )
	※特別プラン	<input type="checkbox"/> 試験放映 <input type="checkbox"/> 試験立会い <input type="checkbox"/> 本仕様外の広告コンテンツ差し替え
ご請求先	会社名	
	部署名	
	ご担当者名	(印)
	住所	
	電話番号	

※特別プランは、基本料金に追加費用発生いたします。

<個人情報の取り扱いについて> 該当する書類にご記入いただきました個人情報は、当法人が運営管理を行う施設利用に際しての業務管理の目的でのみ使用し、厳正な管理の下でお取り扱い致します。また、業務の遂行上、イベント指定業者、管理会社等に個人情報を委託することがございますが、記載の目的以外で利用することはありません。

## &lt;書類の送付先&gt;

お手数ではございますが、下記の内容にて送付・ご提出をお願い致します。

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント  
 電話番号(業務委託者 株式会社andGo) : 03-6875-5596  
 メールアドレス : jimukyoku01@muromachi-area.jp

## 事務局使用欄

貴社よりお申込み頂きました上記案件につき、事務局にて開催を許可するものと決定致しました。  
 下記、事務局担当者の印をもって事務局からの決定通知となります。

年 月 日

担当者名

(印)

# 入稿形式について

## (1)60インチ縦型ディスプレイ

### 【WMV】

設定項目	内容
解像度	1080×1920(ピクセル)
拡張子	Wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)12Mbpまでを最大値
ビデオ形式	NTSC
ストリームタイプ	WindowsMediaVideo9
プロファイルレベル	WMV9MP@HL
色形式	4:0:2:00
フレームレート	29. 97, 59. 94
アスペクト比	ビデオ16:9※ピクセルアスペクト比1:1
音声サンプリングシート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps

### 【静止画】

設定項目	内容
解像度	1080×1920(ピクセル)
ファイル形式	JPEG, PNG, BMP (RGB形式)
拡張子	jpg, png, bmp

### 【画面分割 3分割 = 上段：静止画＋中段：動画＋下段：静止画】

#### 上段・下段：静止画

設定項目	内容
解像度	1080×656(ピクセル)
ファイル形式	JPEG, PNG, BMP (RGB形式)
拡張子	jpg, png, bmp

#### 中段：動画

設定項目	内容
解像度	1080×608(ピクセル)
拡張子	Wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)12Mbpまでを最大値
ビデオ形式	NTSC
ストリームタイプ	WindowsMediaVideo9
プロファイルレベル	WMV9MP@HL
色形式	4:0:2:00
フレームレート	29. 97, 59. 94
アスペクト比	ビデオ16:9※ピクセルアスペクト比1:1
音声サンプリングシート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps

## 入稿形式について

### (2)160インチ横型ディスプレイ

#### 【WMV】

設定項目	内容
解像度	1920×1080(ピクセル)
拡張子	wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)12Mbpまでを最大値
ビデオ形式	NTSC
ストリームタイプ	WindowsMediaVideo9
プロファイルレベル	WMV9MP@HL
色形式	4:0:2:00
フレームレート	29.97, 59.94
アスペクト比	ビデオ16:9※ピクセルアスペクト比1:1
音声サンプリングシート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps

#### 【静止画】

設定項目	内容
解像度	1920×1080(ピクセル)
ファイル形式	JPEG, PNG, BMP (RGB形式)
拡張子	jpg, png, bmp

※FLASH及びHTMLファイル素材は受け付けられませんのでご了承願います。



















※音量ターゲットラウドネス値-は、24.0LKFS(許容範囲±1)に設定願います。

#### 【広告コンテンツの入稿について】

- ・オンラインストレージサービス
- ・CD-R、DVD-R(VOB形式は不可)
- ・媒体入稿された場合は、放映終了日より1週間以内にご返却及びシステムより削除致します。

## 入稿の注意点

解像度が異なるコンテンツは、黒い余白や中央に表示される事がございますのでご注意願います。

スクリーン縦横	スクリーン解像度	コンテンツ解像度	画面表示領域	説明
横スクリーン	 1920 x 1080	 1920 x 1080	 1920 x 1080	画面サイズ=コンテンツサイズ
	 1920 x 1080	 1280 x 720	 1920 x 1080	画面サイズ>コンテンツサイズ アスペクト比は同一 ↓ コンテンツは拡大表示される
	 1920 x 1080	 640 x 480	 1920 x 1080	画面サイズ>コンテンツサイズ アスペクト比が異なる ↓ コンテンツは拡大表示される 黒い余白領域が発生する
	 1920 x 1080	 1080 x 1920	 607 x 1080	画面：横 コンテンツ：縦
縦スクリーン	 1080 x 1920	 1080 x 1920	 1080 x 1920	画面サイズ=コンテンツサイズ
	 1080 x 1920	 720 x 1280	 1080 x 1920	画面サイズ>コンテンツサイズ アスペクト比は同一 ↓ コンテンツは拡大表示される

- 動画の先頭に広告コンテンツのタイトルを付けないでください。入稿コンテンツがそのまま放映されます。
- 動画の前後に黒画面(のりしろ)を付けないでください。入稿コンテンツがそのまま放映されます。
- 入稿コンテンツの拡張子を変更しないでください。
- 静止画について、トンボやコピーライト表記は消してください。また、最適化・プログレッシブ設定をせず、RGB形式にてご入稿ください。